

議会質問の下調べ（見本） — 春日井市・ 小中学校体育館の空調整備

見本（一般向け・公開情報のみで作成）

株式会社LAVAS 2026-10-06

目次

- [1. 論点の要約（3行）](#)
- [2. 春日井市の現状](#)
- [3. 過去の議会でのやり取り（春日井市議会 会議録検索システムで確認できた範囲）](#)
- [4. 他自治体の事例（県内）](#)
- [5. 国・県の制度と動き](#)
- [6. 質問の切り口の案（事実を問う形）](#)
- [7. 裏取りの記録](#)
- [8. 出典](#)

これは見本です。特定の議員や会派のために作ったものではありません。数字は必ず原典で再確認してください。各数字に出典 URL と時点を付けています。調査日はすべて 2026-10-05 です。本書は事実の整理だけを行い、主張や評価は書いていません。「推測」「試算」は必ずその語を付けて事実と分けています。

1. 論点の要約（3 行）

1. 春日井市は全小中学校（小学校 37 校・中学校 15 校）の体育館への空調機設置を、当初の「令和 7～10 年度に工事」から前倒しし、市長は「令和 8 年度で完了」と述べている（令和 8 年 2 月 13 日の本会議）。
2. 令和 8 年度に工事する分（小学校 37 校・中学校 2 校）の予算は令和 7 年度の補正予算に 2,645,000 千円で計上され、翌年度に繰り越して執行されている。機種は都市ガスと LP ガスを併用する発電機能付きのガス空調機と答弁されている。
3. 国の調査（令和 8 年 5 月 1 日現在）では春日井市の体育館等は 67 棟のうち 52 棟で空調を確保（77.6%）、断熱は 14 棟（20.9%）。学校開放での冷暖房の実費は 1 時間 480 円と要綱で定められている（令和 8 年 4 月 24 日施行）。

2. 春日井市の現状

項目	数字	時点	出典
体育館への空調機の設置年度	小学校: 令和 8 年度／中学校: 令和 7～8 年度	ページ更新 令和 8 年 8 月 18 日	春日井市 学校施設のリニューアル工事や施設整備について
当初の計画	全小中学校（37 校＋15 校）に設置予定。令和 6 年度に空調方式等の検討、令和 7～9 年度に実施設計、令和 7～10 年度に工事	令和 6 年 年頭記者会見	年頭記者会見 資料 1 (PDF)
それまでの暑さ対策	令和元年度にスポットクーラー（各校 2 台）、小学校に換気設備・搬送ファン。令和 2 年度に中学校に換気設備・搬送ファン	同上	同上
令和 7 年度当初予算（体育館空調の設計）	42,300 千円（前年比 皆増）	令和 7 年度 当初予算	令和 7 年度当初予算の主要事業 (PDF) 22 頁
令和 7 年度 6 月補正（第 2 号）中学校・学校建設費「校舎等小工事（中学校）」	879,000 千円（国庫支出金 277,280 千円／地方債 591,900 千円／一般財源 9,820 千円）。配膳室の空調機設置を含む	令和 7 年度 補正予算（第 2 号）	補正予算説明書 第 2 号 (PDF) 14 頁。内容の説明は 3 章の 2025-06-16 の行
同 小学校・学校建設費「校舎等小工事（小学校）」	99,000 千円（委託料。地方債 74,200 千円／一般財源 24,800 千円）	同上	同上
令和 7 年度 3 月補正（第 10 号）「校舎等小工事（小学校）」	2,580,000 千円	令和 7 年度 補正予算（第 10 号）	補正予算説明書 第 10 号 (PDF) 32 頁
同 「校舎等小工事（中学校）」	65,000 千円	同上	同上
令和 8 年度の主要事業「小中学校の体育館に空調機を設置します」	予算額（令和 7 年度補正）2,645,000 千円（前年比 +2,602,700 千円）。令和 7 年度: 中学校 13 校（中部・西部を除く）／令和 8 年度: 小学校 37 校・中学校 2 校（中部・西部）	令和 8 年度 当初予算資料	令和 8 年度当初予算の主要事業 (PDF) 24 頁
令和 8 年度当初予算「校舎等小工事」	小学校 31,000 千円（前年度 230,880 千円）／中学校 8,500 千円（前年度 127,380 千円）。主な内容は遊具更新・既設空調機更新	令和 8 年度 当初予算	令和 8 年度各会計当初予算の事業一覧 (PDF) 学校建設費
学校開放での冷暖房の実費相当額	中学校（中部中学校・西部中学校を除く）の体育館の冷暖房設備 1 時間につき 480 円	令和 8 年 4 月 24 日施行	春日井市立学校の体育館及び武道場の開放に係る実費徴収要綱 (PDF) 第 2 条
国の調査での春日井市（小中学校の体育館等）	保有 67 棟／空調の確保 52 棟（協定等を含む。確保率 77.6%）／断熱 14 棟（20.9%）	令和 8 年 5 月 1 日現在	文部科学省 空調（冷房）設備設置状況（小中学

項目	数字	時点	出典
			校・設置者別）(PDF) 愛知県の表

- 検算（当方の計算）：第10号補正の2,580,000千円 + 65,000千円 = 2,645,000千円で、主要事業の「予算額（令和7年度補正）」と一致する。2,645,000千円 - 42,300千円 = 2,602,700千円で、「前年比」とも一致する。
- 検算（当方の計算）：6月補正で前倒しした中学校12校（3章2025-06-16） + 先行した東部中学校1校（3章2025-02-19） = 13校で、主要事業の「令和7年度中学校13校」と一致する。
- 試算: 2,645,000千円 ÷ 39校（小学校37校 + 中学校2校） = 1校あたり約6,782万円。工事名は「体育館等空調設備設置工事」で体育館以外を含む可能性があり、契約額ではなく予算額からの割り算である。
- 試算: 6月補正の中学校分で、国庫支出金277,280千円 ÷ 879,000千円 = 約31.5%。国の資料は算定割合を1/2とし上限額を設けている（5章）。差の内訳（補助対象外の経費、配膳室分など）は確認していない。
- 推測: 第10号補正の繰越明許費の工事名は「味美小学校外35校」（= 36校）と「中部中学校」（3章2026-02-18）で、主要事業の「小学校37校・中学校2校」と1校ずつ差がある。校舎等リニューアル工事（勝川小学校・西部中学校は令和8～10年度）に含めて行う学校があるためと読めるが、資料に明記は確認していないので、担当課への確認が要る。
- 国の調査の52棟は令和8年5月1日現在で、武道場を含む棟数である。市の「令和8年度で完了」とは時点と数え方が違う。

3. 過去の議会でのやり取り（春日井市議会 会議録検索システムで確認できた範囲）

検索条件: [春日井市議会 会議録検索システム](#) で「体育館 空調」。該当167件（うち令和8年9件・令和7年29件・令和6年15件。2026-10-05検索）。令和6年3月～令和8年6月の定例会の本会議から、本文を読んだのは下の6定例会・10日・11発言。

開催日・会議	答弁者	答弁の要点（会議録の記載）	出典
2026-07-02 令和8年6月定例会（第4回）第3号	教育部長	非常用電源について「令和8年度中に全ての小中学校の体育館におきまして、発電機能付きガス空調機の整備が完了いたします」。電気や都市ガスが止まっても「プロパンガスによって発電及び空調機の稼働が可能」	発言 172
2026-02-18 令和8年3月定例会（第1回）第3号	企画経営部長	令和7年度補正予算（第10号）の説明。「味美小学校外35校体育館等空調設備設置工事及び中部中学校体育館空調設備設置工事の2件」は、令和8年度予算で計上する予定だったものを国の補正予算を活用するため前倒しで計上し、翌年度に繰り越して執行する	発言 32
2026-02-17 同 第2号	市長	学校体育館の施設開放について、空調機の設置後も開放日・開放時間・利用できる団体の要件は変更しない。運用方法は「現在検討しているところ」。利用料金は「空調機の利用で増加するガスや電気の光熱水費の実費分を加えて徴収することで検討」	発言 32
2026-02-13 同 第1号	市長	市政方針。小中学校体育館への空調機の設置は「当初の計画を前倒しして加速的に進めており、令和8年度で完了いたします」。施設開放は整備が完了した施設から空調機を利用できる環境を提供する	発言 24
2025-06-30 令和7年6月定例会（第3回）第3号	教育部長	断熱対策は「窓ガラスへの遮光フィルムの施工、または遮熱カーテンの設置のほか、体育館の側面にある金属製の扉への遮熱塗料の塗布やパッキンなどによる隙間埋めなど」。運用はカーテンの利用や既設の送風機との併用など「省エネルギーにも配慮した効率的な利用となるように検討」	発言 59・発言 67
2025-06-16 同 第1号	企画経営部長	令和7年度補正予算（第2号）の説明。中学校は令和8年度に予定していた12校の体育館への空調機設置を「国が創設した補助金の内定を取り付け、今年度に前倒し実施」し、配膳室への設置も併せて行う。小学校は「今年度33校の実施設計を行い、令和8年度の工事実施に向け準備」	発言 30
2025-02-19 令和7年3月定例会（第1回）第3号	企画経営部長	令和6年度の補正予算の説明。東部中学校体育館空調機設置工事を、令和7年度予算に計上する予定だったものを国の令和6年度補正予算を活用するため前倒しで計上し、翌年度に繰り越して執行する	発言 36
2025-02-18 同 第2号	市長	「3年間での整備スケジュールを加速させ、2年間で集中的に整備」。機種は停電時でも自立運転が可能なガスヒートポンプ、都市ガスとLPガスの併用方式。断熱対策は窓ガラスへの遮熱フィルムまたは遮熱カーテンの設置など。令和8年度に中学校、9年度に小学校へ設置（この時点の予定）	発言 13
2024-12-12 令和6年12月定例会（第5回）第3号	教育部長	学校の適正規模の検討との関係を問われ、避難所としての体育館の環境の向上は「何よりも早急に実施する必要がある」「全ての体育館につきまして空調機の設置を計画的に実施」	発言 421

開催日・会議	答弁者	答弁の要点（会議録の記載）	出典
2024-02-20 令和6年3月定例会（第1回）第2号	市長	令和6年度に空調方式や断熱工事の内容などを検討し、「7年度から順次実施設計と工事を進め、10年度までに全小中学校で完了する予定」	発言 13

「発言」の番号は会議録検索システム上の発言の番号である。リンクは会議の表示ページで、該当の発言まで自動で移動するかどうかは確かめていない。

未確認: 令和8年9月定例会でのやり取り（会議録検索システムに掲載されている最新の定例会は令和8年6月定例会）。委員会・予算決算委員会の分科会での審議（会議録は公開されているが読んでいない）。令和5年以前のやり取り。請願・陳情の有無。

4. 他自治体の事例（県内）

市	確認できた内容	出典・時点
刈谷市	学校スポーツ開放の空調料金を令和7年10月1日から改定。小学校体育館は半面30分までごとに550円→710円、中学校体育館は710円→920円。稼働期間は夏季6～9月・冬季12～3月。国の調査では体育館等27棟のうち27棟で空調を確保（100.0%）、断熱27棟（100.0%）	学校スポーツ開放の空調料金の改定について （更新2025-04-22）・ 利用方法(PDF) ・文部科学省調査（令和8年5月1日現在。2章と同じPDF）
瀬戸市	市内中学校4校（にじの丘・南山・水無瀬・幡山）の体育館空調工事の予定を掲載。工事期間は1月13日から、遅い学校で7月下旬まで。国の調査では体育館等28棟のうち1棟で空調を確保（3.6%）、断熱3棟（10.7%）	学校体育館の空調工事のお知らせ （更新2026-02-16）・文部科学省調査（同上）
小牧市	国の調査では体育館等34棟のうち34棟で空調を確保（100.0%）、断熱4棟（11.8%）。市の公式ページでの整備の経過は確認していない	文部科学省調査（同上）

参考: 同じ調査で、愛知県内の小中学校（設置者別の表の合計）は体育館等1,745棟のうち918棟で空調を確保（52.6%）、断熱534棟（30.6%）。この調査の「確保棟数」は、設置棟数に、未設置でも災害時の調達協定等により外部から空調を確保できる棟数を足したものである（同PDFの注）。

5. 国・県の制度と動き

- 国: 公立小中学校の体育館等の空調（冷房）設備の設置率は、令和7年5月1日現在で22.7%（前回の令和6年9月1日時点は18.9%）、避難所指定校では23.7%。出典: [文部科学省 公立学校の体育館等における空調（冷房）設備の設置状況調査（令和7年6月23日、PDF）](#)。令和8年5月1日現在の全国平均は31.7%。出典: [同 体育館等（令和8年5月1日現在、PDF）](#)
- 国: 避難所となる学校体育館等の空調の設置目標を「令和17年度中に100%」から「令和13年度中に100%」に前倒しする（令和8年8月27日の非常災害対策本部会議での発言として掲載）。出典: [文部科学省 公立学校](#)

施設の空調（冷房）設備の今後について

- 国: 屋内運動場の空調設備整備事業（学校施設環境改善交付金）は、算定割合 1/2、起債充当率 100%・元利償還金への交付税措置率 50% で「地方の実質負担 25%」。算定対象は下限額 400 万円、上限額は電気式（EHP）1.1 億円・ガス式（GHP）1.4 億円。要件は避難所に指定されている学校であること・断熱性が確保されること。新設が対象（更新を除く）で、リース方式は対象外。対象期間は令和 15 年度まで（令和 13 年度までに繰り上げる可能性がある」と記載）。体育館空調の光熱費には令和 7 年度から普通交付税措置。出典: [文部科学省 学校体育館への空調整備の早期実施に向けて（PDF）](#)
- 国: 断熱性の確保は「必ずしも屋根、壁、床等の全てについて」求めるものではなく一部でもよいこと、遮熱塗装や遮熱フィルム貼りなど簡易な工法を含むこと、空調の設置年度と異なる年度の工事でもよいことが、同じ資料に記されている。
- 県: 愛知県の補助制度や県立学校の整備方針は未確認（調べていない）。

6. 質問の切り口の案（事実を問う形）

1. **令和 8 年度中の完了の内訳と進み具合** — 令和 8 年度に工事する小学校 37 校・中学校 2 校のうち、現時点で使用を開始した学校は何校か。夏季の使用に間に合った学校は何校か。繰越明許費の工事名（味美小学校外 35 校・中部中学校）と主要事業の校数（37 校・2 校）の差に当たる学校は、どの工事・どの予算で整備するのか。
2. **事業費と財源の全体** — 令和 6 年度補正から令和 7 年度補正（第 10 号）までの体育館空調の事業費の総額、国庫支出金・市債・一般財源の内訳はいくらか。国の算定割合 1/2 に対し、実際の事業費に占める国庫支出金の割合はいくらか。断熱対策として実施した工事の内容と学校数、国の調査で断熱が 14 棟（20.9%）となっている内訳はどうか。
3. **稼働後の費用と使い方** — 体育館空調の年間の光熱費（都市ガス・LP ガス・電気）の見込みと、普通交付税で措置される額の見込みはいくらか。学校開放の冷暖房の実費（1 時間 480 円）の算定の根拠は何か、小学校の体育館と中部・西部中学校の扱いはいつ・どのように定めるのか。授業・部活動・避難所として使うときの運用の基準（稼働の判断、LP ガスの備蓄量と稼働できる時間）は定めているか。

7. 裏取りの記録

生成 AI の回答を確かめずに使い、議会での発言を取り消した例が東海圏で報じられています（愛知県犬山市議会、2026 年 3 月 10 日の一般質問。[共同通信 2026-03-25 配信](#)）。そのため本書は、検索や AI の要約で得た数字をそのまま使わず、原典のページ・PDF を取得して本文の該当箇所を読んで確かめたものだけを本文に載せています。

確かめた数字・事実（23 件）

#	確かめた内容	確かめた一次情報
1	体育館への空調機の設置年度（小学校 令和 8 年度／中学校 令和 7～8 年度）	春日井市公式ページ本文の表
2～3	当初の計画（37 校＋15 校、令和 7～10 年度に工事）／スポットクーラー等の設置年度	年頭記者会見資料 PDF の本文
4	令和 7 年度当初 42,300 千円（皆増）	令和 7 年度当初予算の主要事業 PDF の本文
5～6	令和 7 年度 6 月補正 中学校 879,000 千円と財源内訳／小学校 99,000 千円と財源内訳	補正予算説明書（第 2 号）PDF の本文
7～8	令和 7 年度 3 月補正 小学校 2,580,000 千円／中学校 65,000 千円	補正予算説明書（第 10 号）PDF の本文
9	2,645,000 千円・前年比 +2,602,700 千円・年度別の校数（13 校／37 校・2 校）	令和 8 年度当初予算の主要事業 PDF の本文
10	令和 8 年度当初「校舎等小工事」31,000 千円・8,500 千円（各前年度額とも）	令和 8 年度各会計当初予算の事業一覧 PDF の本文
11	冷暖房設備 1 時間につき 480 円・令和 8 年 4 月 24 日施行	実費徴収要綱 PDF の本文
12	春日井市 67 棟・52 棟・77.6％・断熱 14 棟・20.9％	文部科学省の設置者別の表 PDF の本文
13	会議録 6 定例会・10 日・11 発言の開催日と答弁の文言	会議録検索システムから取得した会議録の本文（発言の番号まで特定）
14	会議録の検索の該当件数（167 件、年別 9・29・15 件）	会議録検索システムの検索結果
15～16	刈谷市: 空調料金の改定（550→710 円・710→920 円）と稼働期間／27 棟・27 棟・断熱 27 棟	刈谷市公式ページ本文・添付 PDF、文部科学省の表
17～18	瀬戸市: 中学校 4 校の工事予定／28 棟・1 棟・3.6％・断熱 3 棟	瀬戸市公式ページ本文、文部科学省の表
19	小牧市: 34 棟・34 棟・断熱 4 棟・11.8％	文部科学省の表
20	愛知県内の合計 1,745 棟・918 棟・52.6％・断熱 534 棟・30.6％、「確保棟数」の定義	同上（表と注）
21	全国の設置率 22.7％・18.9％・23.7％（令和 7 年 5 月）／31.7％（令和 8 年 5 月）	文部科学省の公表資料 PDF の本文
22	設置目標の前倒し（令和 17 年度 → 令和 13 年度）	文部科学省ページ本文
23	交付金の算定割合 1/2・実質負担 25％・下限 400 万円・上限 1.1 億円／1.4 億円・要件・対象期間・光熱費の交付税措置・断熱の扱い	文部科学省の説明資料 PDF の本文

確かめられなかったもの（10 件）－ 本文では「未確認」とするか、載せていません

#	内容	状況
1	繰越明許費の工事名（36校・1校）と主要事業の校数（37校・2校）の差の理由	資料に明記なし。2章の読み取りは推測
2	令和6年度補正で前倒しした東部中学校分の予算額、事業費の総額	該当の補正予算説明書を取得していない。総額は載せていない
3	第10号補正の体育館空調分だけの財源内訳、繰越明許費の金額	説明書の財源内訳は校舎等リニューアル事業と合算。繰越明許費の表（議案・告示）は読んでいない
4	6月補正の中学校分で国庫支出金が約31.5%となる内訳	予算額からの試算。補助対象経費の額は確認していない
5	現時点（令和8年10月）で使用を開始した学校数、工事の契約額・入札結果	市ページに記載を見つけていない。国の調査の52棟は令和8年5月1日現在
6	光熱費の見込み・実績、LPガスの備蓄量と稼働できる時間	予算資料・会議録の読んだ範囲に記載なし
7	小学校の体育館と中部・西部中学校の冷暖房の実費の扱い、480円の算定の根拠	要綱に定めなし。市長答弁（2026-02-17）は「検討」
8	令和8年9月定例会、委員会・分科会でのやり取り、令和5年以前のやり取り、請願・陳情	未調査（9月定例会は会議録検索システムに未掲載）
9	会議録のリンクが該当の発言まで移動するか、検索の「167件」の数え方（文書か発言か）	表示ページが開くことだけ確認。画面での表示は見えていない
10	犬山市議会の事例の会議録上の記録／小牧市の整備の経過、県内全市の一覧、愛知県の制度／令和8年5月の全国調査の概要PDFの表の見出し	犬山市は報道（共同通信）で確認。小牧市・県は未調査（3市のみ確認）。全国平均31.7%はグラフのPDFの記載で確認し、概要PDFは文字が読み取れなかった

作成にかかった時間: 8分（調査開始 2026-10-05 23:50 から本ファイルの書き上げまで。実測。人による原典の再確認の時間は含まない）

8. 出典

本文中のリンクの一覧です（29件。閲覧日はすべて調査日の2026-10-05）。

- 春日井市 学校施設のリニューアル工事や施設整備について —
<https://www.city.kasugai.lg.jp/kosodate/kyouiku/school/kyouikushisetsutaishin.html>（閲覧 2026-10-05）
- 年頭記者会見 資料1（PDF） —
https://www.city.kasugai.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/033/262/20240109_nento_01.pdf
（閲覧 2026-10-05）
- 令和7年度当初予算の主要事業（PDF） —
https://www.city.kasugai.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/035/591/R7fuzokusyuyou.pdf

(閲覧 2026-10-05)

4. 補正予算説明書 第 2 号 (PDF) —
https://www.city.kasugai.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/035/591/R7.6setumeisyo.pdf (閲覧 2026-10-05)
5. 補正予算説明書 第 10 号 (PDF) —
https://www.city.kasugai.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/035/591/R8.3setumeisho.pdf (閲覧 2026-10-05)
6. 令和 8 年度当初予算の主要事業 (PDF) —
https://www.city.kasugai.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/038/130/R8shuyouzigyou.pdf (閲覧 2026-10-05)
7. 令和 8 年度各会計当初予算の事業一覧 (PDF) —
https://www.city.kasugai.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/038/130/R8zigyoutiran.pdf (閲覧 2026-10-05)
8. 春日井市立学校の体育館及び武道場の開放に係る実費徴収要綱 (PDF) —
https://www.city.kasugai.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/008/437/1.pdf (閲覧 2026-10-05)
9. 文部科学省 空調 (冷房) 設備設置状況 (小中学校・設置者別) (PDF) —
https://www.mext.go.jp/content/20260730-mxt_sisetujo-000013462_11.pdf (閲覧 2026-10-05)
10. 春日井市議会 会議録検索システム — <https://ssp.kaigiroku.net/tenant/kasugai/SpTop.html> (閲覧 2026-10-05)
11. 発言 172 — https://ssp.kaigiroku.net/tenant/kasugai/SpMinuteView.html?council_id=928&schedule_id=3&minute_id=172 (閲覧 2026-10-05)
12. 発言 32 — https://ssp.kaigiroku.net/tenant/kasugai/SpMinuteView.html?council_id=913&schedule_id=3&minute_id=32 (閲覧 2026-10-05)
13. 発言 32 — https://ssp.kaigiroku.net/tenant/kasugai/SpMinuteView.html?council_id=913&schedule_id=2&minute_id=32 (閲覧 2026-10-05)
14. 発言 24 — https://ssp.kaigiroku.net/tenant/kasugai/SpMinuteView.html?council_id=913&schedule_id=1&minute_id=24 (閲覧 2026-10-05)
15. 発言 59 — https://ssp.kaigiroku.net/tenant/kasugai/SpMinuteView.html?council_id=851&schedule_id=3&minute_id=59 (閲覧 2026-10-05)
16. 発言 67 — https://ssp.kaigiroku.net/tenant/kasugai/SpMinuteView.html?council_id=851&schedule_id=3&minute_id=67 (閲覧 2026-10-05)
17. 発言 30 — https://ssp.kaigiroku.net/tenant/kasugai/SpMinuteView.html?council_id=851&schedule_id=1&minute_id=30 (閲覧 2026-10-05)
18. 発言 36 — https://ssp.kaigiroku.net/tenant/kasugai/SpMinuteView.html?council_id=834&schedule_id=3&minute_id=36 (閲覧 2026-10-05)
19. 発言 13 — https://ssp.kaigiroku.net/tenant/kasugai/SpMinuteView.html?council_id=834&schedule_id=2&minute_id=13 (閲覧 2026-10-05)
20. 発言 421 — https://ssp.kaigiroku.net/tenant/kasugai/SpMinuteView.html?council_id=823&schedule_id=3&minute_id=421 (閲覧 2026-10-05)

21. 発言 13 — https://ssp.kaigiroku.net/tenant/kasugai/SpMinuteView.html?council_id=750&schedule_id=2&minute_id=13（閲覧 2026-10-05）
22. 学校スポーツ開放の空調料金の改定について — <https://www.city.kariya.lg.jp/kankobunka/sports/1020372.html>（閲覧 2026-10-05）
23. 利用方法（PDF） — https://www.city.kariya.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/020/372/r7ryoukin.pdf（閲覧 2026-10-05）
24. 学校体育館の空調工事のお知らせ — <https://www.city.seto.aichi.jp/docs/2026/02/10/00708042063/00708042063.html>（閲覧 2026-10-05）
25. 文部科学省 公立学校の体育館等における空調（冷房）設備の設置状況調査（令和 7 年 6 月 23 日、PDF） — https://www.mext.go.jp/content/20250623-met-sisetujo-000043167_01.pdf（閲覧 2026-10-05）
26. 同 体育館等（令和 8 年 5 月 1 日現在、PDF） — https://www.mext.go.jp/content/20260730-mxt_sisetujo-000013462_17.pdf（閲覧 2026-10-05）
27. 文部科学省 公立学校施設の空調（冷房）設備の今後について — https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyosei/mext_00943.html（閲覧 2026-10-05）
28. 文部科学省 学校体育館への空調整備の早期実施に向けて（PDF） — https://www.mext.go.jp/content/20260925-mxt_sisetujo-000010164_1.pdf（閲覧 2026-10-05）
29. 共同通信 2026-03-25 配信 — <https://www.saga-s.co.jp/articles/-/1676274>（閲覧 2026-10-05）